

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Орал қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы Уральское городское Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Западно-Казахстанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ L.13.X.KZ10VWF00007253
Дата: 06.06.2019 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Детский сад "BATYS SABI"

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 27.05.2019 16:51:04 № KZ23RYS00015380**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "BATYS SABI", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск ул. 8 Марта дом 162**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы)

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Проведена проверка по заявлению ТОО «BATYS SABI» от 27.05.2019 г. №KZ23RYS00015380 на основании приказа МЗ РК от 17.08.2017 г. №615 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» и проверочного листа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов дошкольного воспитания и обучения.

Детский сад «BATYS SABI» расположен по ул.8 марта, 162, в 2-х этажном приспособленном здании. Имеет



следующий набор помещений:

На 1 этаже расположены общая раздевальня на 5 групп 64,5 кв.м., которая оборудована шкафами для верхней одежды и скамейками, 1-групповое помещение (совмещение в одном помещении игровой и спальни) 50,7 кв.м., 2-групповое помещение (совмещение в одном помещении игровой и спальни) 50,4 кв.м., медицинский кабинет с изолятором 25,5 кв.м., пищеблок 21,8 кв.м., буфетно-раздаточная 26,3 кв.м., общая туалетная для 2 групп 12,0 кв.м. с установкой 6 детских унитазов и 5 детских раковин, туалетная для персонала 3,5 кв.м. с установкой 1 унитаза и 1 раковины.

На 2 этаже расположены 3-групповое помещение (совмещение в одном помещении игровой и спальни) 51,2 кв.м., 4-групповое помещение (совмещение в одном помещении игровой и спальни) 47,6 кв.м., 5-групповое помещение (совмещение в одном помещении игровой и спальни) 33,9 кв.м., общая туалетная на 3 группы 8,6 кв.м. с установкой 6 детских унитазов и 6 детских раковин.

Территория детского сада имеет ограждение, без повреждений.

На территории детского сада установлено наружное искусственное освещение.

На территории детского сада не размещены объекты, функционально с ним не связанные.

Въезды и входы на участок, проезды, дорожки к площадке для мусоросборника покрыты асфальтом.

На территории детского сада установлен 1 мусоросборник с крышкой.

Оборудования в игровых площадках соответствуют росту и возрасту детей, без острых выступов и изъянов.

В помещениях детского сада стены и потолки имеют гладкую матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом, покрашены водоземлемой краской.

Полы в групповых помещениях покрыты линолеумом, в раздевальной - паркет, в медицинском кабинете, пищеблоке и туалетных помещениях - кафель, допускающую обработку влажным способом и дезинфекцию. Поверхность полов во всех помещениях ровная, без щелей, изъянов и механических повреждений.

Радиаторы системы отопления расположены под окнами, закрыты решетками.

Мебель и оборудования (трансформируемые кровати (выдвижные, 1 кровать рассчитана на 3-х детей), столы, стулья со спинками, шкафы для верхней одежды, скамейки, детские унитазы, детские раковины) соответствует росту-возрастным особенностям детей.

Мебель, мягкий, твердый инвентарь, оборудования находятся в рабочем состоянии.

В туалетных комнатах групп установлены детские унитазы, умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды со средствами для мытья и сушки рук детей (жидкое мыло и индивидуальные промаркированные полотенца для детей).

В туалете для персонала установлены 1 унитаз, 1 умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды со средствами для мытья и сушки рук (жидкое мыло и бумажные одноразовые полотенца), урна для сбора мусора.

В медицинском кабинете установлена умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды со средствами для мытья и сушки рук (жидкое мыло, антисептик для рук и бумажные одноразовые полотенца), урна для сбора мусора.

В пищеблоке установлены 5 моечных раковин с подводкой горячей и холодной воды.

На приобретенную продукцию для детей предоставлены документы, подтверждающие их качество и безопасность.

Промаркированные емкости для мытья и обработки игрушек имеются.

В детском саду предусмотрено в исправном состоянии централизованное холодное водоснабжение.

Горячая вода предусмотрено через водонагреватель.

Отопление местное, автономное, исправное. Вентиляция местная, на пищеблоке предусмотрена вентиляция на механическом побуждении. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрен вытяжной зонт.

Согласно протокола микробиологического исследования воды от 02.05.2019 г. №РО-19-00643.БАК/40 соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Согласно протокола исследования образцов питьевой воды централизованного водоснабжения от 02.05.2019 г. №РО-19-00643.КГ соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Водонагревателей на объекте нет.

На объекте организован питьевой режим. В пищеблоке установлен фильтр, очищенная фильтрованная вода подается через отдельный кран, который расфасовывается в графины для групп.

Освещение искусственное за счет светодиодных ламп.

Согласно протокола измерения освещенности от 02.05.2019 г. №61 соответствует требованиям гигиенических нормативов.

В одном помещении применяются лампы одного типа.

Согласно протокола измерения метеорологических факторов (вытяжка на кухне) от 02.05.2019 г. №59 соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Согласно протокола измерения уровней шума от 02.05.2019 г. №50 соответствует требованиям



гигиенических нормативов.

Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 1 м.

Согласно протокола измерений метеорологических факторов от 02.04.2019 г. №81 соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркирован и закреплен за отдельными помещениями (групповые помещения, санитарные узлы, медкабинет, пищеблок), хранятся в специально выделенных помещениях (местах). Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку.

На объекте не допускается наличие насекомых, грызунов и членистоногих.

На стирку постельного белья, полотенец и спецодежды имеется договор №009 от 05.02.2019 г. с ТОО «Гроссмейстер» прачечная «Сияние».

Предусмотрено по 3 комплекта постельного белья на 1 спальное место.

Постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяло), постельное белье имеют маркировку.

Запас белья, полотенец для детей хранятся в специальном помещении.

Разделочный инвентарь, внутрицеховое оборудование и кухонная посуда имеют маркировки.

Для сушки и хранения столовой и кухонной посуды условия имеются.

На пищеблоке выделено специальное место для холодильников, стеллажей, подтоварников и поддонов для хранения пищевой продукции.

Предварительные, периодические и профилактические медицинские осмотры персоналом пройдены, допуски к работе и гигиенические обучения персонала имеются, личные медицинские книжки хранятся на рабочих местах.

В детском саду имеется 5 групп на 90 детей дошкольного возраста, в т.ч.

1 групповое помещение «Құлыншақ» (совмещение в одном помещении игровой и спальни) 50,7 кв.м. рассчитана на 19 детей, с установкой в спальняной зоне 7 трансформируемых кроватей,

2 групповое помещение «Күншуақ» (совмещение в одном помещении игровой и спальни) 50,4 кв.м. рассчитана на 19 детей, с установкой в спальняной зоне 7 трансформируемых кроватей,

3 групповое помещение «Қыран» (совмещение в одном помещении игровой и спальни) 51,2 кв.м. рассчитана на 20 детей, с установкой в спальняной зоне 7 трансформируемых кроватей,

4 групповое помещение «Сұңқар» (совмещение в одном помещении игровой и спальни) 47,6 кв.м. рассчитана на 18 детей, с установкой в спальняной зоне 6 трансформируемых кроватей,

5 групповое помещение «Тұлпар» (совмещение в одном помещении игровой и спальни) 33,9 кв.м. рассчитана на 14 детей, с установкой в спальняной зоне 5 трансформируемых кроватей.

Медицинский кабинет с изолятором 25,5 кв.м. оборудован и оснащен детским унитазом, раковиной для мытья рук с локтевым краном, жидким мылом, антисептиком для рук, бумажными одноразовыми полотенцами, урной для сбора мусора, письменным столом, стульями, кушеткой, медицинским шкафом, ширмой, медицинским столиком, бактерицидной лампой, медицинскими весами, ростомером, медицинскими термометрами, спецодеждой.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света:)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение



Детский сад "BATYS SABI"

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Приказ МЗ РК от 17.08.2017 г. №615 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка»

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Орал қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Уральское городское Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Западно-Казахстанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Танауов Мадениет Рашидович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

